

REPTILES RECUEILLIS EN ALGÉRIE PAR M. C. DUMONT  
EN 1918 ET 1919,

PAR M. PAUL CHABANAUD,  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

Les Reptiles qui font l'objet du présent travail ont été recueillis à Biskra, Laghouat et El-Goléa. Cette collection, généreusement offerte au Muséum par M. C. Dumont, comprend 64 individus, répartis en 19 espèces et 11 genres. Parmi ces espèces, il en est quatre qui méritent une mention spéciale en raison de leur rareté ainsi que de leur récente découverte en Algérie : *Stenodactylus Wilkinsoni* Gray, *St. tripolitanus* Peters, *Agama Tournevillei* Lataste et *Eremias rubropunctata* Licht.

LACERTILIENS.

- STENODACTYLUS GUTTATUS Cuvier. — Biskra, 5 ex., n° 1920-24, 25.  
STENODACTYLUS WILKINSONI Gray. — Biskra, 1 ex., n° 1920-26.  
STENODACTYLUS TRIPOLITANUS Peters. — Biskra, 2 ex., n° 1920-27.  
TARENTOLA MAURITANICA DESERTI Blgr. — Biskra, 4 ex., n° 1920-28, 29.  
— El-Goléa, 1 ex., n° 1920-30.  
AGAMA TOURNEVILLEI Lataste. — El-Goléa, 1 ♀, n° 1920-31.  
AGAMA INERMIS Reuss. — Biskra, 2 ex., n° 1920-35. — El-Goléa, 7 ex., n° 1920-32, 33, 34.  
TROGONOPHIS WIEGMANI Kaup. — Laghouat, 1 ex., n° 1920-36.  
ACANTHODACTYLUS BOSKIANUS ASPER Aud. — Biskra, 9 ex., n° 1920-37.  
— El-Goléa, 1 ex., n° 1920-38.  
ACANTHODACTYLUS SCUTELLATUS Aud. — Biskra, 2 ex., n° 1920-39.  
ACANTHODACTYLUS PARDALIS Licht. — Biskra, 2 ex., n° 1920-40. — El-Goléa, 4 ex., n° 1920-41 à 44.  
EREMIAS GUTTULATA Licht. — Biskra, 6 ex., n° 1920-45.

EREMIAS RUPEPUNCTATA Licht. — El-Goléa <sup>(1)</sup>, 2 ex., n<sup>os</sup> 1920-46, 47.

SCINCUS OFFICINALIS L. — Biskra, 2 ex., n<sup>o</sup> 1920-48. — El-Goléa, 4 ex.,  
n<sup>os</sup> 1920-49 à 52.

CHALCIDES OCELLATUS Forsk. — Laghouat, 2 ex., n<sup>o</sup> 1920-53.

CHALCIDES SEPOIDES INTERMEDIUS Blgr. — El-Goléa, 2 ex., n<sup>os</sup> 1920-54,  
55.

#### OPHIDIENS.

TROPIDONOTIS VIPERINUS Latr. — Laghouat, 1 ex., n<sup>o</sup> 1920-56.

PSAMMOPHIS SIBILANS Linn. — Biskra, 1 ex., n<sup>o</sup> 1920-57.

CERASTES CORNUTUS Forsk. — Biskra, 1 ex., n<sup>o</sup> 1920-58. — El-Goléa,  
1 tête.

<sup>(1)</sup> Signalé pour la première fois du Sud-Algérien, précisément des environs d'El-Goléa, par E. Hartert (Expedition to the Central Western Sahara, *Nor Zool.*, XX, 1913, p. 81).